



Liste du matériel disponible à la location
 Pour plus de détails, consulter notre site internet www.laprev.fr


Prévention des risques professionnels		
Domaine	Matériel	Fabricant
Ambiances lumineuses		
	Luxmètre LX 200	Kimo
Ambiances sonores		
	Exposimètre de bruit 4448	Brüel & Kjaer
	Sonomètre 2250 LIGHT	Brüel & Kjaer
	Sonomètre DB300/1	Kimo
	Calibreur acoustique 4231	Brüel & Kjaer
Ambiances thermiques		
	Thermo-hygromètre HD110	Kimo
	Thermo-hygromètre Testo 625	Testo
Champs électromagnétiques		
	ELT400 2013/35/EU	Narda
	Gamme de fréquences de 1 Hz à 400 kHz	


Dépistage de l'alcoolémie


	Alcotest 6820	Dräger
---	---------------	--------


GAZ : détection et prélèvements


	Pompe GILAIR PLUS	Sensidyne
	Débit réglable de 20 à 5000 cc/min	


	Débitmètre massique	TSI
	Gamme de débit de 0,01 à 20L/Min	

	Détecteur multigaz G460	GfG
	CH4 CO2 NO NO2 SO2 CO H2S O2 Autres capteurs sur demande	
	Cellule PID pour Microtector II G460	GfG


	Pompe ACCURO +	Dräger
---	----------------	--------


	Tubes colorimétriques a indication directe	Dräger
---	--	--------

	Détecteur multigaz X-am 5600 (voir site internet pour la liste des capteurs)	Dräger
---	---	--------

	COV PID mini RAE 3000	Rae System
	Mesure de COV de 1 à 15 000 ppm	

Manutention et postures

	Dynamomètre ERGOKIT EASY 500	Andilog
---	------------------------------	---------

	Gilet alarme posture inadaptée (API)	API-Attitudes
---	--------------------------------------	---------------

	TMS Studio - Prévention des troubles musculo-squelettiques	E-Mage-IN 3D
Poussières		
	Capteur individuel de poussière CIP 10	Tecora
	Tête de fraction alvéolaire pour CIP10	Tecora
	Tête de fraction inhalable pour CIP10	Tecora
	Tête de fraction thoracique pour CIP10	Tecora
	Cupelle CIP10 M	Tecora
	Tachymètre CT 110	Kimo
	Tachymètre Testo 465	Testo
	Pompe GILAIR PLUS	Sensidyne
	Cyclone Dorr-Oliver	Sensidyne
	Impacteur PM 2.5 ou PM 10	TSI
	Débits 2L 4L ou 10L Min	
	Néphélomètre Deluxe	Sensidyne
	Domaine de mesure 0,1-10µg/m3	
Protection		
	Auto sauveteur OXY 3000	Dräger
	30 ou 45 Min d'autonomie	

	Masque auto-sauveteur à oxygène comprimé M20	Ocenco
	20 Min d'autonomie	
	Kit sécurité visiteur	 La prévention "sûre" mesure
	Téléphone ATEX Smart-Ex 01	Ecom
	Totem Santé Sécurité Secours Centralisation des moyens de * Prévention* Protection et EPI * 1er Secours –Incendie * Communication * Reporting et Traçabilité	 La prévention "sûre" mesure
Secours		
	Défibrillateur Automatique Lifeline Auto	Défibtech
	Défibrillateur de formation Lifeline	Défibtech
	Défibrillateur Lifepak CR2	Physio Control
	Mannequin Ultimate Hurt	Laerdal
Qualité de l'air		
	AMI 310	Kimo
	Sonde thermocouple SAK-150 pour AMI 310	Kimo
	Boule noire 150mm BN 150 pour sonde de température	
	Sonde Température/CO2 SCO 112 pour AMI 310	
	Sonde Température/CO SCO 110 pour AMI 310	
	Compteur de particules HH3016 IAQ	Lighthouse
	Gamme de mesure de 0,3 µm à 25 µm	

	Thermo-hygromètre HD110	Kimo
	Thermo-hygromètre Testo 625	Testo
	Si-AQ EXPERT Appareil portable de surveillance de la qualité de l'air intérieur	Kimo
	Si-AQ VOC Appareil portable de surveillance de la qualité de l'air intérieur	Kimo
	Débitmètre DBM 620	Kimo
Radioprotection		
	Radiamètre X - AT1123	Apvl
	Gamme de mesure de 50 nSv/h à 10 Sv/h	
	Radiamètre Neutron LB123 N	Berthold
	Contaminamètre LB124	Berthold
	Moniteur radon AER Plus	Algade
Vibrations corps entier		
	Capteur EVEC Seat	Microméga Dynamics
	Capteur EVEC Floor	Microméga Dynamics

	<p>Capteur EVEC Detect</p>	<p>Microméga Dynamics</p>
<p>Vibrations main-bras</p>		
	<p>Capteur VIBAWORK</p>	<p>Microméga Dynamics</p>
<p>Prestations complémentaires</p>		
	<p>Plaquettes "DIEM" de retombées de poussières, extraction et analyse gravimétrique</p>	
	<p>Cassettes pour prélèvements sur pompe Gilair avec analyse</p>	
	<p>Coupelle et mousse tarée pour prélèvements avec CIP 10 et analyse gravimétrique et/ou silice</p>	
	<p>Mise en service des équipements loués sur site, récupération des données enregistrées</p>	 <p>La prévention "sûre" mesure</p>
	<p>Réalisation d'un rapport d'analyse en concentration Traitement des résultats en masse du laboratoire, relevé des informations liées aux prélèvements et calcul de la concentration relative à l'exposition des salariés. Affichage et comparaison à la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP)</p>	 <p>La prévention "sûre" mesure</p>